



LICENÇA DE INSTALAÇÃO

N. 024/2010
3ª Via – Arquivo

1 – DA LICENÇA:

O Superintendente de Licenciamento e Fiscalização do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental - IBRAM, entidade autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007 e o Decreto nº 28.112, de 11 de julho de 2007 e tendo em vista o disposto na Lei nº 3.908, de 20 de outubro de 2006, que altera a redação dos §§ 2º, 3º e 4º e acrescenta os §§ 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11 ao art. 18, inciso II, § 3º, da Lei nº 041, de 13 de setembro de 1989, que dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito Federal, expede a presente **LICENÇA DE INSTALAÇÃO**, autorizando a instalação para a atividade **INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS: PRODUÇÃO, PASTEURIZAÇÃO E EMPACOTAMENTO DE LEITE E SEUS DERIVADOS**, requerida por **LÚCIA SPERANTA ROSIU, CPF. [Confidencial] [Confidencial]** objeto do **Processo n.º 190.000.112/2006**.

2 – DA LOCALIZAÇÃO:

A **INSTALAÇÃO DA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS: PRODUÇÃO, PASTEURIZAÇÃO E EMPACOTAMENTO DE LEITE E SEUS DERIVADOS** está licenciada para a **GRANJA DÁCIA NA AVENIDA SUCUPIRA S/N, – RA XVII – RIACHO FUNDO I /DF**.

3 – DAS CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES:

- 1) A esterqueira (fossa resíduos) deverá ser recuperada e tampada;
- 2) Parte da compostagem, efluentes líquidos e resíduos sólidos gerados pela atividade agropecuária, inclusive dos tanques de peixe, deverão ser destinados às áreas de pastagem existentes acima do empreendimento de laticínios;
- 3) Os tanques utilizados para atividade de pesque e pague deverão ser revestidos com película plástica, cujo objetivo é evitar a perda de água por infiltração e o alagamento do terreno próximo ao laticínio, por ser o terreno coberto por uma camada espessa de cascalho (laterita), o que lhe confere grande porosidade;
- 4) A área do entorno dos tanques deverá ser protegida com plantio de Grama Batatais (*Paspalum notatum*), e isolada com cerca para impedir o acesso do gado, cujo objetivo é evitar um possível rompimento da aborça do tanque e possível inundação da área do laticínio;
- 5) Instalar fossa séptica, conforme planta anexada ao processo às peças nº 92 a 96, para atender ao restaurante, por estar esta área acima do laticínio;
- 6) Toda e qualquer alteração no empreendimento deverá ser solicitada/requerida a este Instituto;
- 7) Comunicar a este instituto, imediatamente, em caso de ocorrência de qualquer acidente que venha a causar riscos de dano Ambiental;
- 8) Outras **CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES** poderão ser estabelecidas por este IBRAM a qualquer tempo. *Am*


4 – DAS OBSERVAÇÕES:

1. O IBRAM, observando o disposto no artigo 19 da Resolução CONAMA n.º 237/97, poderá alterar, suspender ou cancelar a presente Licença de Instalação;
2. Esta Licença de Instalação só terá validade após sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e em periódico de grande circulação no Distrito Federal, devendo essas publicações, serem efetivadas a expensas do interessado, conforme previsto na Lei nº 041/89, artigo 16, § 1º, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do Termo de Aceite. Após efetuadas as publicações, entregar páginas dos jornais a este IBRAM, em até 10 (dez) dias, sob pena de suspensão desta licença;
3. O requerimento da Licença de Operação deste empreendimento deverá ser protocolizado no período de vigência desta licença, ou de sua eventual prorrogação, sendo obrigatório observar as CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS, RESTRIÇÕES e PRAZOS de apresentação da documentação técnica complementar estabelecidos na presente Licença de Instalação;
4. Qualquer alteração nos projetos previstos para o empreendimento deverá ser precedida de anuência documentada deste Instituto;
5. Se necessário, o requerimento de prorrogação desta Licença de Instalação deverá ser protocolizado com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do prazo de sua vigência;
6. O IBRAM deverá ser comunicado, imediatamente, em caso de ocorrência de qualquer acidente que venha a causar risco de dano ambiental;
7. Deverá ser mantida uma via desta licença no local do empreendimento/atividade.

5 – DA VALIDADE:

ESTA LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 024/2010 TERÁ VALIDADE PELO PERÍODO DE 365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, OBSERVADOS OS REQUISITOS E CONDICIONANTES DELA CONSTANTES E NO PROCESSO QUE LHE DEU ORIGEM, DO QUAL É PARTE INTEGRANTE.

Brasília, 04 de maio de 2010.




EDUARDO HENRIQUE FREIRE

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - Brasília Ambiental – IBRAM
Superintendente de Licenciamento e Fiscalização – SULFI

6 – TERMO DE ACEITE:

DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM OS TERMOS DA PRESENTE LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 024/2010, A QUAL SUBSCREVO.

Brasília, 07 de maio de 2010.



(ASSINATURA)

LUCIA SPERANTA ROSIU

(NOME POR EXTENSO)



Confidencial



Confidencial

(DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO)