

Perobas

Aspidosperma spp

11 As flores são polinizadas por mariposas e os frutos lembram um coração que, quando secos, se abrem e dispersam no vento as sementes aladas. A madeira é usada para fabricação de móveis. O óleo, retirado do tronco, é usado para lustrar móveis. Ao quebrar os ramos surge uma seiva leitosa que pode provocar irritação na pele.



Folhação
Julho a setembro



Floração
Julho a outubro



Frutificação
Agosto a outubro



Cagaita

Eugenia dysenterica

12 Frutos verdes são crocantes, quando maduros são amarelos, moles e fibrosos. Apenas os maduros são laxantes e o chá das folhas tem o efeito inverso, pois prendem o intestino. A cagaita é facilmente identificada na intensa florada branca.



Folhação
Agosto a setembro



Floração
Agosto a setembro



Frutificação
Setembro a outubro



ÁRVORES do CERRADO



EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Gomeira

Vochysia thyrsoidea

7 A seiva é consumida como vinho, após fermentação. A goma, os frutos e as sementes servem de alimento para a fauna. Na medicina popular a goma é expectorante e também serve como cola. Seu tronco alto e tortuoso destaca no Cerrado.



Folhações
Todo ano



Floração
Outubro a fevereiro



Frutificação
Janeiro a setembro



Pau-doce

Vochysia tucanorum

9 Muito parecida com a Gomeira, entretanto a copa é mais fechada e esconde mais seu tronco. Sua florada atrai: tucanos, periquitos, beija-flores, abelhas e borboletas.



Folhação
Todo ano



Floração
Julho a fevereiro




Frutificação
Setembro a fevereiro



Floração
Dezembro a junho



Folhação
Todo ano



Buriti

Mauritia flexuosa

10 Árvore símbolo da cidade de Brasília. É bioindicadora de água no solo e apenas as plantas fêmeas produzem frutos. Dela tudo se aproveita, o fruto tem uso na culinária regional e também é apreciado pela fauna. Seu tronco, mesmo morto, serve de morada para araras e as raízes filtram a água.

Fotos: Ana Lira, Marcus Paredes e Pedro Braga

Ipês

Tabebuia spp.

8 Madeira pesada e de boa qualidade, a casca fornece corante azul. Na medicina popular é usado como diurético e cicatrizante. Sua florada é intensa e visitada por muitas aves e abelhas, suas sementes são leves e dispersadas pelo vento.



Folhação
Julho a setembro



Floração
Julho a outubro



Frutificação
Agosto a outubro



<http://www.ibram.df.gov.br/publicacoes/>
<http://www.euamocerrado.com.br>

Realização:




Secretaria de
Meio Ambiente



Espécies Tombadas como Patrimônio Ecológico do Distrito Federal pelo Decreto n. 38.849 de 08 de fevereiro de 2018.


Copaíba

Copaifera langsdorffii




Pequi

Caryocar brasiliense




Sucupira-branca

Pterodon pubescens



Embirçu

Pseudobombax longiflorum



Aroeira

Astromium urundeuva



Jacarandás

Dalbergia spp

